


---

# Hochdruck Kompressor

## Typ CU

---



---

GREENFIELD ist Ihr Spezialist für Hochdruck-Systeme. Mit mehr als einem Jahrhundert an Erfahrung auf diesem Gebiet konnten wir unsere starke Marktposition als Komplettanbieter von einzelnen Kompressoren bis hin zu schlüsselfertigen Anlagen stets verbessern.

---


Heute sind die in der Schweiz entwickelten GREENFIELD Produkte von höchster Zuverlässigkeit und weltweit technologisch führend.

Basierend auf mehr als einem Jahrhundert an Erfahrung in der Hochdruck-Technologie und mit tausenden von Kompressoren im weltweiten Einsatz, sind wir bereit Ihre Anforderungen für Spitzenleistung und Erfolg im Markt zu erfüllen.

Als Teil der Atlas Copco Gruppe hat GREENFIELD Zugang zu mehr als 150 Märkten weltweit, welche durch unsere Produktionsstätten in der Schweiz und in den USA beliefert werden.

Dieses umfassende Verkaufs- und Servicenetzwerk garantiert unseren Kunden schnellstmöglichen Zugang zu GREENFIELD's erstklassigen Produkten und professionellen Dienstleistungen.

## Leistungsdiagramm



## Der CU Kompressor


Der luft- oder wassergekühlte, ölgeschmierte Tauchkolbenkompressor des Typs CU ist äusserst robust und zuverlässig. Dank durchdachtem, kompaktem Design ist die Einheit platzsparend und sehr wartungsfreundlich. Der Kompressor ist rahmenmontiert, auf Vibrationsdämpfungselementen gelagert und benötigt für die einfache

Installation weder ein spezielles Fundament noch Montagepersonal vom Hersteller. Die kleinen Druckverhältnisse je Stufe erlauben eine hohe Zylinderauslastung bei vergleichbar tiefen Stufentemperaturen. Resultate sind ein hoher Wirkungsgrad, geringer Verschleiss und mehr Sicherheit.

## Technische Daten

Saugdruck:	bis zu 19 bara
Arbeitsdruck:	bis zu 501 bara
Liefermenge:	bis zu 850 Nm <sup>3</sup> /h
Motorleistung:	max. 110 kW
Masse:	2 600 × 1 230 × 1 430 mm (L × B × H)
Gewicht:	ca. 1 700 kg (ohne Motor)
Gase:	Erdgas, aufbereitetes Biogas, H <sub>2</sub> , He und andere Edelgase, Luft, N <sub>2</sub> , typische Industriegase, etc.
Anwendungen:	Erdgas- und Wasserstoff-Betankungsanlagen, Abfüllanlagen, Öl und Gasproduktion, Chemie/Petrochemie, Gas-Aufbereitung/Rückgewinnung, Hochdruck Schaltanlagen, Seismische Öl- und Gas-Exploration, etc.

## Massbild





### Standard Lieferumfang

- 1-5 stufige Verdichtung
- Rahmenmontierte Einheit
- Hocheffizienter Luftkühler
- Druckfestes und gasdichtes Triebwerk
- Arbeitsdruck bis 351 bara
- Kombinierte Saug-/Druck-Ventile
- Elektromotor mit Riementrieb
- Diverse Standard Drehzahlen
- Verrohrung in rostfreier Stahlausführung
- Manometer und Sicherheitsventile auf der Saug-, Zwischenstufen- und Druckseite
- Drucktransmitter auf der Saug- und Druckseite
- Temperaturtransmitter auf der Druckseite
- Abscheiderset mit automatischem Kondensatablass
- Direktgetriebener Kühlluftventilator
- Vibrationsdämpfungselemente
- PED/ATEX Konformität



### Standard Optionen\*

- Arbeitsdruck bis 501 bara
- Wassergekühlte Ausführung
- Füllstandkontrollierte Kondensatsammelbehälter-Entleerung
- Triebwerkheizung
- Eintritts- und Austritts-Filterssysteme (Partikel, Öl)
- Schalt-/Steuerschränke
- Schallschutz-Einhausungen
- TUEV Abnahme



\*Andere Optionen auf Anfrage.



---

## Der CU – Vorteile auf einen Blick:

- Zuverlässig und wirtschaftlich
  - Enddrücke bis 501 bar
  - Druckfestes und gasdichtes Triebwerk
  - Förderleistung bis 850 Nm<sup>3</sup>/h
  - Luft- oder Wasserkühlung
  - Hoher Wirkungsgrad, geringer Verschleiss, mehr Sicherheit
  - Durchdachtes, kompaktes Design
  - Wartungsfreundlich
  - Auf Vibrationsdämpfungselementen gelagert
  - Einfache Installation, keine speziellen Fundamente nötig
  - Lange Wartungsintervalle
  - Tiefe Betriebs- und Wartungskosten
-



*Atlas Copco*



*Sustainable Productivity*

GREENFIELD  
[www.greenfield-comp.com](http://www.greenfield-comp.com)

Part of the Atlas Copco Group

